



Controls



Офис, салон-магазин, инженерный центр:

61001, Украина, Харьков, ул. Плехановская, 23
61001, Украина, Харьков, пер. Никитинский, 33/21

+38 (050) 343-36-54;

+38 (098) 343-36-54;

+38 (057) 771-44-28;

+38 (057) 731-82-17; 731-95-21; 771-42-18

Время работы: с 9.00 до 18.00 часов

Email: info@gsukr.com

Сайт: www.gsukr.com.ua

Модель	Опис контроллера	Цена з ПДВ, €	
Управління насосами	ST-19	Контроллер для насоса + антистоп	29,79
	ST-20	Контроллер для насоса	28,39
	ST-21	Контроллер для насоса + функція термостат	39,60
	ST-21 CWU	Контроллер для насоса+сухий контакт (+додатковій схемі)	45,91
	ST-21 BUFOR	Контроллер для насоса бойлера+сухий контакт	45,91
Контроллери твердопаливних котлів	ST-22	Контроллер для твердопаливного котла	77,42
	ST-22 SIGMA	Контроллер для твердопаливного котла + SIGMA	77,42
	ST-24	Контроллер для твердопаливного котла	82,74
	ST-24 SIGMA	Контроллер для твердопаливного котла + SIGMA	82,74
	ST-28	Контроллер для твердопаливного котла	102,01
	ST-28 SIGMA	Контроллер для твердопаливного котла + SIGMA	102,01
	ST-81	Контроллер для твердопаливного котла	120,62
	ST-28 zPID *	Контроллер для твердопаливного котла + zPid	150,85
	ST-81 zPID *	Контроллер для твердопаливного котла + zPid	169,46
	ST-88 zPID *	Контроллер для твердопаливного котла + zPid	233,59
	ST-880 zPID *	Контроллер для твердопаливного котла + zPid	301,71
	ST-322	Електронний вимірвач тяги	123,61
ST-322 zPID *	Електронний вимірвач тяги + zPid	183,42	
Контроллер для пілєтних котлів	ST-37n RS	Контролер для пілєтного котла	202,93
	ST-37n RS H	Контролер для пілєтного котла	132,83
	ST-80	Контролер для пілєтного котла	345,92
	ST-48	Контролер для пілєтного котла	397,79
	ST-48 H	Контролер для пілєтного котла	
	ST-480 H	Контролер для пілєтного котла	
Контроллер для каміна	ST-391 zPID	Контролер для каміна з водним контуром – zPid	265,36
	ST-392 zPID	Контролер для каміна з водним контуром – zPid	314,25
Управління котельнями та змішувальними клапанами	ST-27i	Контроллер для інсталяції (2а насоса)	67,79
	ST-42Ti	Контроллер для інсталяції (3и насоса)	94,84
	ST-430	Контролер змішувального клапана (розширення до інсталяції ST-408)	120,52
	ST-513	Модуль управління нагрівального контура	48,96
	ST-517	Модуль управління двох нагрівальних контурів	48,96
	i-1m	Контроллер змішувального клапана (розширення до інсталяції ST-i-2; i-3; i-3plus; L-J; L-8)	97,58
	ST-431N	Контролер змішувального клапана (обслуговування одного приводу)	129,77
	i-1	Контролер змішувального клапана (є можливість дистанційного керування через інтернет)	137,98
	i-1 CWU	Контролер змішувального клапана та контуру ГВП (є можливість дистанційного керування через інтернет)	139,35
	ST 408n	Контроллер для інсталяції (Обслуговування 2х змішувальних контурів без інтернету)	223,00
	i-2	Контроллер для інсталяції (Обслуговування 2х змішувальних контурів)	244,47
	i-3	Контроллер для інсталяції (Обслуговування 3х змішувальних контурів та сонячного колектора)	312,32
	i-3plus	Контроллер для інсталяції (Обслуговування 3х змішувальних контурів, сонячного колектора з PWM, два виходи на модуляцію - 0-10В)	372,18
ST-11	Контроллер для управління програмованою циркуляцією	181,47	
Контроллер для сонячних колекторів	ST-21 SOLAR	Контролер для сонячного колектора	101,10
	ST-401N PWM	Контролер для сонячного колектора з PWM	127,72
	ST-402N PWM	Контролер для сонячного колектора з PWM + T7 схем	148,95
	ST-460 PWM	Контролер для сонячного колектора з PWM + T9 схем	267,92

Офис, салон-магазин: инженерный центр:

61001, Украина, Харьков, ул. Плехановская, 23
61001, Украина, Харьков, пер. Никитинский, 33/21

+38 (050) 343-36-54;
+38 (098) 343-36-54;
+38 (057) 771-44-28;
+38 (057) 731-82-17; 731-95-21; 771-42-18

Время работы: с 9.00 до 18.00 часов

Email: info@gsukr.com

Сайт: www.gsukr.com.ua



Серия 5 Дротова система управління	L-5	Дротовий контроллер термоелектричних клапанів - 8 зон	74,30
	ST-294 v1	Дротовий кімнатний добовий термостат	31,05
	ST-295 v3	Дротовий кімнатний двоохрежимний термостат + тепла підлога	38,20
	ST-290 v3	Дротовий програматор-термостат + Optimum Start	43,05
	ST-292 v3	Дротовий програматор термостат + Optimum Start + тепла підлога	56,52
	STT-230/2 M30	Привід термоелектричний - 2W	20,00
	STT-230/2 M28	Привід термоелектричний - 4W	22,00
	STT-230/2 S M30	Привід термоелектричний - 4W	18,00
Серия 6 Бездротова система управління + змішувальний клапан	L-6	Бездротовий контроллер термоелектричних клапанів + змішувальний клапан - 8/6+клапан зон	211,60
	C-6r	Бездротовий кімнатний датчик	24,31
	R-6	Бездротовий програматор-термостат	80,46
	R-6s s-скло	Бездротовий програматор-термостат	92,45
	R-6k k - кольоровий	Бездротовий програматор-термостат (схритий монтаж)	243,44
	M-6	Бездротова панель керування (схритий монтаж)	243,44
	STT-230/2 M30	Привід термоелектричний - 2W	20,00
	STT-230/2 M28	Привід термоелектричний - 4W	22,00
	STT-230/2 S M30	Привід термоелектричний - 4W	18,00
	Серия 7 Дротова система управління + змішувальний клапан + інтернет	L-7	Дротовий контроллер термоелектричних клапанів + інтернет - 8 зон
C-7p		Дротовий кімнатний датчик	15,07
M-7		Дротова панель управління (схритий монтаж)	191,05
ST-507		Інтернет модуль - дротовий	182,49
WiFi RS		Інтернет модуль - WiFi	186,95
STT-230/2 M30		Привід термоелектричний - 2W	20,00
STT-230/2 M28		Привід термоелектричний - 4W	22,00
STT-230/2 S M30		Привід термоелектричний - 4W	18,00
i-1		Контролер змішувального клапана (є можливість дистанційного керування через інтернет)	137,98
i-1m		Контролер змішувального клапану (розширення до інсталяції ST-i-2; i-3; i-3plus; L-7; L-8)	97,58
Серия 8 Бездротова система управління + інтернет + змішувальний клапан	L-8	Бездротовий контроллер термоелектричних клапанів + інтернет + змішувальний клапан	211,60
	C-mini	Бездротовий кімнатний датчик	24,31
	C-8r	Бездротовий кімнатний датчик	24,31
	C-8f	Бездротовий кімнатний датчик для теплої підлоги	27,73
	C-8 zr	Бездротовий датчик зовнішньої температури	24,31
	R-8b	Бездротовий кімнатний регулятор	34,92
	B-батарейки		
	R-8z	Бездротовий кімнатний регулятор	43,48
	Z-живлення		
	R-8k	Бездротовий кімнатний регулятор	225,98
	K-кольоровий		
	M-8	Бездротова панель керування + датчик температури (схритий монтаж)	225,98
	ST-507	Інтернет модуль - дротовий	182,49
	WiFi RS	Інтернет модуль - WiFi	186,95
	STT-230/2 M30	Привід термоелектричний - 2W	20,00
	STT-230/2 M28	Привід термоелектричний - 4W	22,00
	STT-230/2 S M30	Привід термоелектричний - 4W	18,00
	C-2	Датчик відкриття вікна	29,79
	STT-868	Бездротовий сервопривід	68,82
	i-1	Контролер змішувального клапана (є можливість дистанційного керування через інтернет)	137,98
i-1m	Контролер змішувального клапану (розширення до інсталяції ST-i-2; i-3; i-3plus; L-7; L-8)	97,58	
MW-1	Виконавчий модуль	78,75	
RP-3	Повторювач (підсилювач) сигналу	78,75	
Бездротова система керування радіаторами на 8/16 зон + інтернет	WiFi 8S	Модуль WiFi для керування 8 зонами радіаторів + сухий контакт	185,92
	ST-8S WiFi	Управління 8 зонами радіаторів + інтернет	295,83
	ST-16S WiFi	Управління 16 зонами радіаторів + інтернет	313,29
	C-mini	Бездротовий кімнатний датчик	24,31
	C-8r	Бездротовий кімнатний датчик	24,31
	STT-868	Бездротовий сервопривід	68,82
	C-2	Датчик відкриття вікна	29,79
	MW-1	Виконавчий модуль	78,75
	RP-3	Повторювач (підсилювач) сигналу	78,75
Бездротова система керування радіаторами на 8/16 зон	ST-8S	Управління 8 зонами радіаторів	225,98
	ST-16S	Управління 16 зонами радіаторів	243,44
	C-mini	Бездротовий кімнатний датчик	24,31
	C-8r	Бездротовий кімнатний датчик	24,31
	STT-868	Бездротовий сервопривід	68,82
	MW-1	Виконавчий модуль	78,75
	RP-3	Повторювач (підсилювач) сигналу	78,75
C-2	Датчик відкриття вікна	29,79	

Офис, салон-магазин, инженерный центр:

61001, Украина, Харьков, ул. Плехановская, 23
61001, Украина, Харьков, пер. Никитинский, 33/21

+38 (050) 343-36-54;
+38 (098) 343-36-54;
+38 (057) 771-44-28;
+38 (057) 731-82-17; 731-95-21; 771-42-18

Время работы: с 9.00 до 18.00 часов

Email: info@gsukr.com

Сайт: www.gsukr.com.ua



Дротові кімнатні регулятори	ST-294 v1	Дротовий кімнатний добовий термостат	31,05
	ST-295 v3	Дротовий кімнатний двоережимний термостат + тепла підлога	38,20
	ST-290 v3	Дротовий програматор-термостат + Optimum Start	43,05
	ST-292 v3	Дротовий програматор-термостат + Optimum Start + тепла підлога	56,52
	ST-282	Дротовий програматор-термостат	178,61
	ST-283	Дротовий програматор-термостат	188,05
	WiFi PK	Модуль для керування любым нагрівальним приладом через інтернет	179,23
Бездротові кімнатні регулятори	ST-294 v2	Бездротовий кімнатний добовий термостат	59,15
	ST-295 v2	Бездротовий кімнатний двоережимний термостат + датчик зовнішньої температури	77,28
	ST-290 v2	Бездротовий програматор-термостат + датчик зовнішньої температури	85,30
	ST-292 v2	Бездротовий програматор-термостат + Optimum Start + датчик зовнішньої температури	98,47
	ST-282 + ST-262	Бездротовий програматор-термостат	212,98
	ST-283 C	Бездротовий програматор-термостат + фоторамка + календар + рік	231,00
	ST-283 C WiFi	Бездротовий програматор-термостат + фоторамка + календар + рік + інтернет	297,37
	ST-283 + ST-262	Бездротовий програматор-термостат + фоторамка + календар + 2мм скло	221,54
Дротові кімнатні регулятори зі зв'язком RS	ST-296	Дротовий кімнатний програматор-термостат зі зв'язком RS (3мм скло)	105,49
	ST-298	Дротовий кімнатний програматор-термостат зі зв'язком RS	91,69
	ST-280	Дротовий кімнатний програматор-термостат зі зв'язком RS	190,80
	ST-281	Дротовий кімнатний програматор-термостат зі зв'язком RS (2мм скло)	190,43
Бездротові кімнатні регулятори зі зв'язком RS	ST-296 + ST-260	Бездротовий кімнатний програматор-термостат зі зв'язком RS (3мм скло)	160,80
	ST-298 + ST-260	Бездротовий кімнатний програматор-термостат зі зв'язком RS	148,26
	ST-280 + ST-260	Бездротовий кімнатний програматор-термостат зі зв'язком RS	215,15
	ST-281 C	Бездротовий кімнатний програматор-термостат зі зв'язком RS (2мм скло)	237,66
	ST-281 + ST-260	Бездротовий кімнатний програматор-термостат зі зв'язком RS (2мм скло)	237,98
Термостати з OpenTherm	ST-2801	Дротовий кімнатний програматор-термостат + OpenTherm	229,99
	ST-2801 WiFi	Дротовий кімнатний програматор-термостат + OpenTherm + Інтернет	293,16
Додаткові модулі та аксесуари	ST-67	Датчик рівня пелет	254,40
	C-2	Датчик відкриття вікна	29,79
	MW-1	Виконавчий модуль	78,75
	RP-3	Повторювач (підсилювач) сигналу	78,75
	C-mini	Бездротовий кімнатний датчик	24,31
	ST-507	Інтернет модуль	174,62
	WiFi RS	Інтернет модуль WiFi	186,95
	ST-65 GSM	GSM-Модуль	174,62
	ST-260	Комплект для зв'язку RS	63,00
	ST-262	Бездротовий комплект для зв'язку RS	63,00
	Розгалужувач RS	10,61	
Додаткові датчики	ST-291r	Бездротовий датчик зовнішньої температури	22,97
	ST-291p	Провідний всепогодний датчик зовнішньої температури	14,23
		Датчик температури підлоги NTC	14,23
		Датчик температури типу КТУ	14,23
		Біметалічний датчик (Термістор)	14,23
		Датчик температури сонячного колектора типу PT1000	24,91
		Датчик температури резервуару типу PT1000	16,82
		Датчик температури лотка типу PT1000 (використовується в сонячних колекторах)	46,26
		Фотоелемент - датчик вогню	16,82
		Холотрон (Датчик Холла)	16,82
		Контрактрон	16,82
		Подовжувач антени SMA	13,26